

H1N1—EXCLUSIÓN ESCOLAR Y REGRESO

PARA ESTUDIANTES, FACULTAD, PERSONAL Y VOLUNTARIOS

Síntomas	Acción	Duración	Diga a los padres o personal
Fiebre de 100° Fahrenheit o superior con tos y dolor de garganta	<p>Separe al personal o niño enfermo de los demás</p> <p>Llame a los padres</p> <p>Envíe a la persona a casa</p>	<p>No regresar hasta después de 24 horas de no tener fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.</p> <p>No se necesita una nota del médico</p>	<p>En la mayoría de estas situaciones, no necesita llamar al médico ni tampoco ir al hospital.</p> <p>Si tienen un alto riesgo* refiéralos a un médico o si no tienen médico al centro de urgencias.</p>
Enfermedad severa como dificultad al respirar, respiración rápida, piel de color azul, no poder comer ni beber	<p>Llame a los padres</p> <p>Refiéralos a una evaluación médica urgente</p> <p>Considere llamar al 911 dependiendo de los síntomas</p>	<p>No regresar hasta después de 24 horas de no tener fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.</p> <p>No se necesita una nota del médico</p>	<p>Vaya a emergencias/urgencias</p>

Los padres y tutores deben supervisar a sus niños en edad escolar, y la facultad y el personal deben revisar todas las mañanas si tienen fiebre u otros síntomas similares a la enfermedad de influenza (gripe).

Otra Información Importante para las escuelas

Continúe enfatizando el protocolo sobre la tos incluso después que el niño o el personal hayan regresado. Para limpiar puede usar un desinfectante regular para el hogar.

* LAS PERSONAS CON MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES POR LA GRIPE(A) INCLUYEN:

Niños menores de 5 | Mujeres embarazadas | Personas con asma, diabetes u otras condiciones que afectan el corazón, los pulmones, la sangre, el hígado o los riñones | Personas con un sistema inmunes débiles | Personas menores de 18 años con terapia de aspirina a largo plazo