



Preguntas frecuentes sobre la dosis de refuerzo contra el COVID-19

(Actualizado el 10-22-2021)

P: ¿Se recomiendan las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?

Los expertos médicos han descubierto que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo altamente efectivas para prevenir las hospitalizaciones y muertes asociadas con el COVID-19 en la mayoría de los grupos de edad, pero esa protección comienza a disminuir después de varios meses en los adultos mayores.

Según la evidencia científica, ahora se encuentran disponibles dosis de refuerzo de las tres vacunas contra el COVID-19.

Para las personas que recibieron la vacuna de Pfizer o Moderna, hay dosis de refuerzo disponibles para algunos grupos de personas al menos seis meses después de haber recibido la segunda dosis de cualquiera de las vacunas, como se muestra a continuación:

- Personas que **deberían** recibir una dosis de refuerzo debido al mayor riesgo de hospitalización y enfermedad grave:
 - Adultos de 65 años o mayores
 - Personas a partir de los 18 años que viven en centros de atención a largo plazo
 - Personas mayores de 50 años con [afecciones médicas subyacentes](#), mayor riesgo de inequidades sociales o discapacidades (incluidas discapacidades intelectuales y del desarrollo)
- Personas que **pueden** recibir una dosis de refuerzo:
 - Personas mayores de 18 años con [afecciones médicas subyacentes](#), mayor riesgo de inequidades sociales o discapacidades (incluidas discapacidades intelectuales y del desarrollo)
 - Mayores de 18 años que viven o trabajan en [entornos de alto riesgo](#)

Para quienes recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, todas las personas mayores de 18 años **deberían** recibir una dosis de refuerzo al menos dos meses después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

Las tres vacunas contra el COVID-19 están disponibles como dosis de refuerzo para personas completamente vacunadas en los grupos que se enumeran más arriba. Esto significa que las personas pueden recibir una dosis de refuerzo en cualquier lugar que proporcione vacunas contra el COVID-19, según el asesoramiento médico de su proveedor de atención médica, preferencia individual o conveniencia.

P. ¿Dónde se puede obtener una dosis de refuerzo?

Las dosis de refuerzo están ampliamente disponibles en farmacias, consultorios médicos y clínicas, al igual que la vacuna contra el COVID-19. [Use el mapa para encontrar un proveedor de vacunación cercano o llame al 211](#) o al (866) 698-6155 para obtener información y ayuda en cualquier idioma.

P. ¿Cómo funcionan las dosis de refuerzo?

Al igual que con otras vacunas, una dosis de refuerzo fortalecerá la capacidad del cuerpo de prevenir la enfermedad causada por el virus del COVID-19. Los resultados de un ensayo clínico y un amplio estudio realizado en Israel hallaron que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer 6 meses después de recibir la segunda dosis proporciona un fuerte refuerzo a la respuesta inmune del cuerpo al virus que causa el COVID-19.

P. ¿Es diferente la dosis de refuerzo de otras dosis de las vacunas contra el COVID-19?

La dosis de refuerzo de Moderna es media dosis; esto significa que es la mitad de la cantidad de la primera o segunda dosis de Moderna. Esta es la única diferencia.

No hay diferencia entre la primera, la segunda o la dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer o Johnson & Johnson.

P. Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo, ¿deberían recibir ambas?

No. Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo deben recibir solo una inyección adicional. Se recomienda una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna para personas inmunocomprometidas y que no experimentaron una respuesta inmune fuerte a la serie primaria de vacunas. Las terceras dosis deben administrarse 28 días o más después de la segunda dosis. Aquellos individuos que están inmunocomprometidos y recibieron una dosis de Johnson & Johnson, como serie primaria, deben recibir una dosis de refuerzo de cualquiera de las tres vacunas para aumentar su inmunidad y protección contra la enfermedad.

P. ¿Qué deben saber los proveedores sobre la seguridad y los informes después de administrar una dosis de refuerzo?

Los proveedores deben supervisar los eventos adversos, incluidas las reacciones locales y sistémicas. Se solicita a los proveedores que informen cualquier reacción adversa en la base de datos del Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS). <https://vaers.hhs.gov>

P. ¿Habrá suficientes vacunas disponibles en Oregon para satisfacer la demanda?

Sí. Podrá obtener un refuerzo en una ubicación conveniente (farmacia, consultorio médico, centro de atención a largo plazo o clínica de vacunación masiva en algunos sitios). Sea paciente. Es posible que deba programar una cita porque los trabajadores de atención médica también están a cargo del aumento de casos de COVID-19 en el estado. Pero no se preocupe: su vacunación actual todavía ofrece una fuerte protección contra la enfermedad grave por COVID-19.

P. Recibí una dosis de Moderna y una dosis de Pfizer. ¿Qué dosis de refuerzo debo recibir?

Las personas que recibieron una serie de dosis mixtas pueden recibir un refuerzo de Pfizer o Moderna. También pueden optar por recibir una vacuna de Johnson & Johnson en su lugar y hablar con su proveedor de atención médica si tiene otras inquietudes.

P. Recibí la vacuna de Johnson & Johnson. Si obtengo un refuerzo de Pfizer o Moderna, ¿necesito dos dosis?

No. Una dosis de refuerzo es una dosis única para las tres vacunas, por lo que solo necesita una dosis adicional de la vacuna después de recibir la vacuna primaria de Johnson & Johnson: dosis completa de Pfizer o Johnson & Johnson, o media dosis de Moderna.

P. ¿Es necesario presentar un comprobante de vacunación para recibir una dosis de refuerzo?

No. Sin embargo, la elegibilidad para un refuerzo depende de la fecha de administración de la serie original de vacunas. Todos los vacunadores deben verificar el sistema ALERT para determinar si es el momento apropiado.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411, TTY: 711, o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.